

FACT SHEET.



September 9, 2009



PROPICONAZOLE in wood preservation.

JANSSEN PMP, a division of Janssen Pharmaceutica N.V., commercializes propiconazole worldwide for the use in Wood Preservation under the trade name **WOCOSEN™**.

Recent advances in European legislation have consolidated propiconazole as one of the preferred actives in Wood Preservation. At the same time, the stringent guidelines for future wood preservatives have brought many questions about the use of propiconazole and other active ingredients in Wood Preservatives.

This FACT SHEET and future editions aim to give clarity to the many questions that our customers have around the use of propiconazole under the European Biocide Directive (98/8/EC), and in wood preservation in general.

ISSUE 1: WOOD PRESERVATIVES CONTAINING PROPICONAZOLE, USE CLASS 3.

Can a product containing propiconazole still be marketed for Use Class 3 under the European Biocide Product Directive (98/8/EC).?

Absolutely. Propiconazole can be used in Use Class 3 products under the European Biocide Product Directive (98/8/EC).

DO products for Use Class 3 containing propiconazole, always have to be applied under a top coat ?

No. Janssen PMP has evaluated many products containing propiconazole that can be used for Use Class 3 without top coat and that comply with the requirements of the European Biocide Product Directive (98/8/EC).

How can you confirm that a product with propiconazole can be approved for Use Class 3 under the European Biocide Product Directive (98/8/EC)? Has Janssen PMP additional information?

Janssen PMP and its business partners have recently developed a great amount of data and specialized knowledge for the evaluation of propiconazole containing wood preservatives in Use Class 3 under the European Biocide Product Directive (98/8/EC). These new studies have an important impact in the environmental risk assessment of propiconazole containing products.

Janssen PMP offers you personalized assistance for the evaluation of your products. Contact us, either directly or via our official representatives in your geographical area.

TECHNICAL SERVICE CONTACT: +32 14 60 5717 woodpreservation@janbe.jnj.com

Should you have additional questions on this subject or on any other matter related to propiconazole, or other active ingredients commercialized by Janssen PMP, please do not hesitate to send us an e-mail to: woodpreservation@janbe.jnj.com

www.janssenpmp.com

HOJA INFORMATIVA.



02 de septiembre de 2009



PROPICONAZOLE en productos para la conservación de madera.

JANSSEN PMP, una división de Janssen Pharmaceutica N.V., comercializa propiconazole para uso en protección de madera a nivel mundial bajo el nombre comercial de **WOCOSEN™**.

Avances recientes en la legislación europea han consolidado propiconazole como uno de los biocidas preferidos para protección de madera. Al mismo tiempo, una estricta evaluación de los futuros productos para la conservación de la madera ha originado una serie de preguntas en torno al uso de propiconazole, y otros biocidas, en este campo.

Esta hoja informativa, y futuras ediciones, tienen como objetivo clarificar las dudas que se plantean a nuestros clientes en torno al uso de propiconazole en productos de tratamiento de madera bajo la Directiva Europea (98/8/EC), y en conservación de madera en general.

EDICION nº 1: PROPICONAZOLE EN PRODUCTOS PARA LA CONSERVACION DE LA MADERA DE USO EXTERIOR, CLASE DE USO 3.

Bajo la Europea de Biocidas (98/8/EC), se puede comercializar un producto para la conservación de madera en exterior que contenga propiconazole?

Si, por supuesto. Propiconazole puede usarse en productos para la conservación de madera en clase de uso 3 bajo la Directiva Europea de Biocidas (98/8/EC).

En caso de productos para la conservación de madera en exterior, en clase de uso 3, que contengan propiconazole, hay siempre que recomendar el uso de una capa adicional sin propiconazole (top coat)?

No. Janssen PMP ha evaluado productos que pueden usarse en clase de uso 3 sin necesidad de una capa protectora, y que cumplen con los requisitos de bajo la Directiva Europea de Biocidas (98/8/EC).

Como proceder para saber si un producto con propiconazole cumple los requisitos para ser aprobado en clase de uso 3 bajo la Directiva Europea de Biocidas (98/8/EC)? Posee Janssen información adicional?

Janssen PMP, proveedores y colaboradores han desarrollado una gran cantidad de información y conocimiento específico para la evaluación de productos para la conservación de la madera basados en propiconazole en clase de uso 3 bajo la Directiva Europea de Biocidas (98/8/EC). Los nuevos estudios tienen un gran impacto en la evaluación de estos productos.

Janssen PMP le ofrece asistencia personalizada para la evaluación de sus productos.

Contacte Janssen PMP, sea directamente o a través del representante oficial en su zona.

Contacto del Servicio Técnico: +32 14 60 5717 woodpreservation@janbe.jnj.com

Si tiene otras preguntas respecto al tema tratado en esta edición o desea más información acerca de propiconazole, u otro activo comercializado por Janssen PMP, no dude en contactarnos a través de la siguiente dirección: woodpreservation@janbe.jnj.com

www.janssenpmp.com



PROPICONAZOLE in de houtbescherming.

JANSSEN PMP, een divisie van Janssen Pharmaceutica N.V., brengt wereldwijd propiconazole op de markt voor gebruik in de houtbescherming onder de handelsnaam **WOCOSEN™**.

Recente aanpassingen in de Europese wetgeving hebben de positie van propiconazole als veel gekozen fungicide in de houtbescherming nog verstevigd. Ter zelfde tijd hebben de strenge richtlijnen voor toekomstige houtbeschermingsmiddelen een aantal vragen opgeroepen over het gebruik van propiconazole en andere actieve stoffen.

Deze en volgende berichten hebben tot doel duidelijkheid te scheppen betreffende diverse vragen waarmee onze klanten worden geconfronteerd bij het gebruik van propiconazole als houtbeschermingsmiddel onder de Europese Biociderichtlijn (European Biocidal Product Directive (98/8/EC) of BPD).

UITGAVE nr 1: HOUTBESCHERMINGSMIDDELEN OP BASIS VAN PROPICONAZOLE EN HUN GEBRUIK IN KLASSE 3.

Kan een product op basis van propiconazole nog op de markt gebracht worden onder de Europese Biociderichtlijn?

Zeker. Propiconazole kan nog steeds gebruikt worden om houtbeschermingsmiddelen te formuleren onder de Europese Biociderichtlijn.

Moeten houtbeschermingsmiddelen welke propiconazole bevatten en gebruikt worden voor hout in risicoklasse 3 altijd afgewerkt worden met een toplaag?

Nee. Janssen PMP heeft verschillende producten op basis van propiconazole geëvalueerd voor het gebruik in risicoklasse 3. Zelfs zonder een toplaag voldoen deze formuleringen aan de vereisten van de Europese Biociderichtlijn.

Hoe kan u te weten komen of uw product met propiconazole toegelaten kan worden voor het gebruik in risicoklasse 3 onder de Europese Biociderichtlijn? Heeft Janssen PMP bijkomende informatie?

Janssen PMP en zijn partners hebben recent een groot aantal gegevens gegenereerd en gespecialiseerde kennis verworven betreffende de evaluatie van propiconazole voor houtbeschermingsmiddelen bestemd voor risicoklasse 3. Deze nieuwe studies hebben een belangrijke impact op de risico-inschatting van propiconazole bevattende houtbeschermingsmiddelen in het milieu.

Janssen PMP biedt gepersonaliseerde hulp aan bij de evaluatie van uw houtbeschermingsproducten.

U kan ons direct contacteren of via onze officiële vertegenwoordigers in uw geografische regio.

TECHNICAL SERVICE CONTACT: +32 14 60 5717 woodpreservation@janbe.jnj.com

Indien u nog bijkomende vragen heeft over dit specifieke onderwerp of andere actieve stoffen die door Janssen PMP gecommmercialiseerd worden, twijfel dan niet om ons te contacteren door een e-mail te sturen naar: woodpreservation@janbe.jnj.com.

www.janssenpmp.com

FEUILLE INFORMATIVE.



9 septembre 2009



PROPICONAZOLE en protection du bois.

JANSSEN PMP, une division de Janssen Pharmaceutica N.V., commercialise au niveau mondial le propiconazole pour la protection du bois. Son nom commercial est WOCOSSEN™.

Les récents textes de loi européens ont encore renforcé le propiconazole comme matière active de premier choix dans le domaine de la protection du bois. Cependant, des règles de plus en plus strictes sont mises en place pour la mise en marché de produits de protection du bois et beaucoup de questions sont ainsi soulevées concernant le propiconazole.

Ce fax et ceux qui vont suivre auront pour objectif de donner à nos clients des éclaircissements sur l'utilisation du propiconazole dans le cadre de la Directive Européenne Biocides (98/8/EC) et sur la protection du bois en général.

NUMERO 1: LES PRODUITS DE PROTECTION DU BOIS CONTENANT DU PROPICONAZOLE, UTILISATION CLASSE 3.

Un produit contenant du propiconazole peut-il être encore commercialisé dans le cadre de la Directive Européenne Biocide (98/8/EC) ?

Oui. Le Propiconazole peut être utilisé comme fongicide dans des produits de classe 3 dans le cadre de la Directive Européenne Biocide (98/8/EC).

Faut-il toujours appliquer une surcouche sur les produits de Classe 3 contenant du propiconazole ?

Non. Janssen PMP a évalué beaucoup de produits contenant du propiconazole qui peuvent être utilisés pour des utilisations de Class 3 sans avoir à appliquer une surcouche. Ces produits évalués par Janssen PMP répondent favorablement aux exigences de la Directive Européenne Biocide (98/8/EC).

Comment pouvez-vous être sûr qu'un produit contenant du propiconazole peut être approuvé comme produit de Classe 3 dans le cadre de la Directive Européenne Biocide (98/8/EC). Janssen PMP a-t-il des informations complémentaires ?

Janssen et ses partenaires récemment développés des études additionnelles pour l'évaluation des produits de protection du bois de Classe 3 contenant du propiconazole dans le cadre de la Directive Européenne Biocide (98/8/EC). Ces nouvelles études apportent des éléments déterminants dans l'évaluation du risque environnemental des produits contenant du propiconazole.

Janssen PMP vous propose une aide personnalisée pour l'évaluation de vos produits. N'hésitez pas à nous contacter directement ou l'un de nos représentants situé dans votre région géographique.

TEL DU SERVICE TECHNIQUE: +32 14 60 5717 woodpreservation@janbe.jnj.com

Si vous avez d'autres questions concernant le propiconazole ou sur tout autre produit commercialisé par Janssen PMP, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'adresse suivante: woodpreservation@janbe.jnj.com.

www.janssenpmp.com

DATEN UND FAKTEN.



9. September 2009



PROPICONAZOL im Holzschutz.

Janssen PMP, eine Abteilung von Janssen Pharmaceutica N.V., vertreibt den Wirkstoff Propiconazol für den Einsatz im Holzschutz weltweit unter dem Handelsnamen WOCOSEN™.

Jüngste Veränderungen in der Europäischen Gesetzgebung haben den Stellenwert von Propiconazol als einen der bevorzugten Wirkstoffe für den Holzschutz gefestigt. Gleichzeitig haben die strikten EU Richtlinien allerdings auch viele Detailfragen über den Einsatz von Propiconazol und anderer Wirkstoffe in Holzschutzmitteln aufgeworfen.

In dieser sowie zukünftigen Ausgaben unseres Daten- und Faktenblattes werden wir häufig gestellte Fragen zum Einsatz von Propiconazol gemäß der Europäischen Biozidproduktrichtlinie (98/8EC) sowie zum Holzschutz beantworten.

Ausgabe 1: PROPICONAZOLHALTIGE HOLZSCHUTZMITTEL FÜR DIE GEBRAUCHSKLASSE 3

Kann ein Produkt, das Propiconazol enthält, gemäß den Bestimmungen der Europäischen Biozidproduktrichtlinie (98/8EC) für den Einsatz in Gebrauchsklasse 3 ausgelobt und vermarktet werden?

Selbstverständlich! Propiconazol kann gemäß der Europäischen Biozidproduktrichtlinie (98/8EC) in Produkten für Gebrauchsklasse 3 eingesetzt werden.

Müssen propiconazolhaltige Produkte für Gebrauchsklasse 3 stets in Verbindung mit einem Decklack eingesetzt werden?

Nein. Janssen PMP hat viele Produkte untersucht, die in Gefährdungsklasse 3 auch ohne Decklack die Bedingungen der Produktzulassung der Europäischen Biozidproduktrichtlinie (98/8EC) erfüllen.

Wie kann festgestellt werden, ob ein propiconazolhaltiges Produkt gemäß der Europäischen Biozidproduktrichtlinie (98/8EC) für den Einsatz in Gefährdungsklasse 3 zugelassen werden kann? Hat Janssen PMP hierzu zusätzliche Informationen?

Janssen PMP und seine Geschäftspartner haben zurückliegend umfangreiches Datenmaterial erarbeitet und verfügen über umfassendes Spezialwissen hinsichtlich der Evaluierung propiconazolhaltiger, im Freien einsetzbarer Produkte entsprechend der Europäischen Biozidproduktrichtlinie (98/8EC). Diese neuen Studien haben bedeutenden Einfluß auf die Umweltbewertung propiconazolhaltiger Produkte.

Janssen PMP bietet Ihnen Unterstützung bei der Bewertung Ihrer Produkte an.

Nehmen Sie gern Kontakt mit uns auf, entweder direkt oder durch unsere offiziellen Vertriebspartner in Ihrer Region.

Technische Kundenberatung: +32 14 60 5717 woodpreservation@janbe.jnj.com

Sollten sie weitere Fragen zu diesem Thema oder in irgend einer anderen Angelegenheit bezüglich des Propiconazols oder eines anderen, von uns vertriebenen Wirkstoffes haben, schicken Sie uns einfach eine email an: woodpreservation@janbe.jnj.com.

www.janssenpmp.com